**2023.夏号** 2023. SUMMER

### VOLUME

元:オートハンズ

発行責任者:望月 剛編 集:広報委員会 デザイン・印刷:網野印刷

行

喜ばれるサービスで、整備を高収益ビジ Empire Motor Co. Ltd

常に変わらず、たえず新

べては 安全・快適なカーライフのため

・エンパイヤ自動車株式会社 本社:〒104-0032 東京都中央区八丁堀 2-23-1

おかげさまで、エンパイヤ自動車株式会社は

2023年4月 創業110周年を迎えました。

### ています

のガス量が充填されています。) 量は約300g。その約3・5倍 日 EV車におけるエアコンシステム ガスの充填量が多いのか?これは 填量は1000gとなっています。 1 の構造にあります。 なぜこのSAKURAはエアコン (※参照2) 1234yfが採用されガスの充 産 この S 車 Α (軽自動車の平均ガス 一両のエアコンガスは Κ U R Α ( ※ 参 照

2022年 11 月に発 売さ ħ た

加え、 認が必要。)通常の車内の冷房に ので SAKURAはガスの量を多く設 もエアコンガスを必要とする為、 定しています。 を導入している訳ではない 3) (EV車全てがこのシステム 仕組みになっています。 利用して駆動用電池を冷却する して車 の使用や充電の際に熱を持ちます 熱くなりますよね) その保護と チウムイオンバッテリーは長時間 (スマホを長時間使用すると 駆動用バッテリー 声 のエアコン (冷房)を の冷却に (※参照 いので確

### COLUMN 2023 SUMMER

**技術コラム** vol.62 earn

# アコンの構造に変化が起きEV車の登場によりカーエ ーエアコンビジネスの展望につい

(GWP値1) を1000g使用しています。 ※Global Warming Potential:地球温暖化係数。

(国内向け乗用車年間出荷台数の加重平均値) の達成を目指 しています。日産サクラのエアコンでは、HFO-1234yf

オートハンス通

エアコン冷媒

日産は2023年までに、カ

ーエアコン冷媒の目標GWP\*値150

### 駆動用電池冷却

駆動用電池の温度が高いとき、車両のエアコン (冷房) を利 用して、充電前に駆動用電池を冷却し、保護する機能です。

服制の間に必加工を対してため、エのこと、バフースイックを のFFにすると、駆動用電池冷却の実施を確認する画面が、 マルチインフォメーションディスプレイに表示されます。 いいえ」を選択したときは、駆動用電池冷却システムは作動しません。





### 車と暖房につい

EV車において悩ましい問題

は

熱を利用してヒーターコア に注視しています。 い為エアコンガスを利用して暖 かい空気を車内に送り込んでい 従来の車両の場合、 メーカーやフロンメーカー 房になります。 EV車にはエンジンがな (これは各自動 エンジンの から暖 - も開発 ま 車 房 I

ンの関係 EV車の構造とカー

エアコ

のバッテリーはリチウムイオンバ とバッテリーで構成されておりそ EV車の駆動動力は主にモーター

ッテリー

が使用されています。

IJ

したが、

●駆動用電池の温度が一定以上のとき、パワースイッチを

## **今後のエアコンビスネスに**

題名と、

断機などは必須となります。 ガス回収機 や情報が必要となります。 構造が複雑になる為、 なってきています。 前部でご説明した様にEV 1234 y f) オイルは新冷媒品で同じですが アコンシステムはより複 (※参照5) やコンプレッサ 使用するガス 正 や故障診 確な作業 その為 雑に また 車

対抗できるだろうか。

思いながら、

まだ試していな

話を読んだことがあるが、

いわず、

|になる。

この問いに

水

株式会社 アクセス

たのを見た▼以前、

春

と答えた子供

がい

す。) アコンガスが回収出来にくい車 を故障診断機等で開放しないとエ 同じヒートポンプ方式になり のシステムは家庭用のエアコンと 着されています。 ンションバルブもそれぞれ2個装 冷房用配管と暖房用配管2つが装 を作ります。 磁弁が装着されておりその電磁弁 着され、 も増えてきています。 またそれぞれの配管には電 ガスを噴霧するエキスパ その為、 (※参照4) 車両側には (Z ま

いる。 との質問に、10秒足らずで、 チャット利用例と「読書感想文を」 間にとって望ましいもの」 を与え、出て制御がくる文章が「人 ルが出してくる答えに対して人間 いいですよ」 ういう要求がきたらこう答えたら それに加えて、人間が用意した「こ どんな単語が来るか」を学習し ら取得したものすごい量の文章デ を模した数理モデルで、 即座に回答し、 滑らかな感想文自然な言葉使いで がある▼テレビのワイドショーで くように強化学習をしているらし して微調整しその次に、そのモデ でやる。そんなAI ことをしっかり認識しておく必要 情報はそのまま反映されてしまう る制御が働いていること、 に見えるが何らかの形で人間によ チャ 何を質問しても、 タから、 「これは良い」とか「良く 自律的に考えているかのよう などといったフィードバック ットGPTが話題を呼んで 原理的には神経細胞の働き 「この単語 というお手本を利用 翻訳、 人間のように 列の次には (人工知能 画像作成ま ネット 」に近づ 誤った











COLUMN 2023 SUMMER

VOLUME 60

下 全に除去

ND-OIL11

循環洗浄(サイクル洗浄)モード1 (全機種対応)

往復洗浄(バックリタモード2(全機種対応)

新開発 バルス洗浄モ (PS1000Duoのみ対応)

エキスパンションバルブ等を外し

にくい車両に対して新に開発され た洗浄モードになります。

ター、

ドライヤーフィル

ター セパレー

ン洗浄

ード3

水分をオイル

ろ過回路を経てほぼ完

(25 ppm以

する際、ガスに含まれている、

ンガスを回収し、

機器内部に回収 車両側のエアコ

ーニング機能は、

う機能が人気です。このガスクリ

ド・カー用品量販店でよく行われ に必要な機能からガソリンスタン

ている

がスクリーニング、と言

います。

車両に記載さ

る正確な計量充填を行

れている規定量(※参

6

が正確に充填さ

エアコンサイクル洗浄機能

して、

液化フロンによ

エアコンシステム

☼ R-134a 420±50g 廃棄時要回収 大気放出禁止

タンク内の差圧を利用

その後、機器内の することができま



今の整備事業者の状況を考えれば システム内の水分を除去するため 必要不可欠となり、全自動で規定 ンメンテナンスにもガス回収機は 最適なツールとなります。 量を充填し、 EV車以外の従来の車両のエアコ 真空引きでエアコン

ェイスの優れたものがお勧めとな コンガス回収機も多機能化されて ス回収機になります。 必ず必要になるのが、 エアコンの作業を行う上で今後 オイル ります。 ついており、 使いやすさ等のインターフ (注入・ガス充填などの修理 回収機には様々な機能が ガス回収・真空引き 最近のエア エアコンガ エ

エアコンガス回収機について

ます。 うことが可能になり、 気にすることなく、 洗浄を行うため、 がありません。

この機能の最大の特徴は高純度再 ユーザー様には非常に人気があり コンシステム内の乾燥を行う必要 生された液化フロンガスにて配管 使用して配管洗浄を行う機能です。 のスラッジ等を大量の液化ガスを レッサー搭載車でも配管洗浄を行 っていたコンタミ(内部汚染)を 結果、電動コンプ 従来、問題とな またカーエア プロ向けの

## エアコンケミカルについて

ガス回収機の使用の際には必ず アコンケミカルも必要となり 9

の商材にはガス・オイル

類・コン

フラッシング、と言う機能です。 は起こりにくい仕様となっており プレッサー等による過充填ミス等 レッサーが焼き付いた際の配管内 その中で一部の回収機にオプショ (※参照7)この機能は、コンプ ンとして付いているのが 最近主流である可変容量コン ゚オイル 参照8



ミカルにも従来の134aタイ 表示を例に解説すると・ プ ま 認識が必要となります。 P 0 E) 1234 yfタイプ ;の仕様が違う為必ず見分け方の す。 (PAG·POE) デンソー製コンプレッサ (※参照8) があり、それぞれにオイ エアコン と新冷媒 P A G (※参照

### コンプレッサーオイルの種類 PAG(例:NDOIL POE(例:NDOIL-11) PAG(例:NDOIL-12) オイル種類 ポリアレキレングリコール ポリアレキレングリコール ポリオールエステル 134aPAG用オイル 134a・1234yf POE用オイル 1234yfPAG用オイル 主な使用車種 従来〜現在、多くの車両に使用される 一般的なエアコンオイル(通電性がある) 絶縁特製のあるエアコンオイル (近年ハイブリッド車などに多く採用) 新たな環境対応フロンガスに適応した専用3 アコンオイル、今後採用車種が増加する見込み ムアコンシステム HFC134a 専用 売品時間形式 大気は出版と A成文場象 700g オイル MPC エアコンシステム 立 R-134a 420±50g 克莱時要回収 大気放出禁止 ♪ ND-DIL11

エアコンビジネスを展開出来ると の交換をお勧めする事で総合的 交換の際にはエアコンフィル 光剤入りオイルをブロアモーター 交換の際にはエアコンオイルや蛍 どもあります。コンプレッサーの モーターやエアコンフィルターな プレッサー等の部品の他にブロア · 参照9

134aPAG (ベルト駆動式コンプレッサー):ND-OIL8

134aPOE (HV・EV用電動コンプレッサー): ND-OIL11

1234yf PAG (新冷媒ベルト式コンプレッサー): ND-OLI12

ーションが増えてきています。

1234yf POE (新冷媒電動コンプレッサー): ND-OIL 11

車両状況や用途にあわせて使用

る必要があります。

度も多くなり、エアコン機器類に 提案ください。またエアコン関連 スをお勧めし快適な車内環境をご 暑くなる前にエアコンメンテナン 点検で入庫されたユーザー様には 猛暑日が続くとエアコンの使用頻 も猛暑の予想です。外気温も高く 地球温暖化の影響もあり今年の夏 は負担が大きくなります。 車検

株式会社ザックジャパンカンパニー

資料提供

い合わせ等宜しくお願いいたしま ご不明な点が御座いましたらお問 ネスをサポートいたします。 で安心・安全なカーエアコンビジ Yでは20年近く培った知識と経験 ZAC JAPAN COMPAN 何

高性能 高品質

GEN UINE

.ij

🚭 明治産業株式會社

http://www.mesaco.co.jp



ター

〒553-0003 大阪府大阪市福島区福島 7-13-4 ☎: 06-6458-8124 ヤマトのウェブ htt ホームページ http:

ー リング・工具・ベルト・ボルトナ 及び部分品卸並直輸出入商



TMY CORPORATION 辰巳屋興業株式会社



この様に新冷媒に対応したコンプ

. О І L

11で共通になります。

レッサー

電動コンプレッサ

オイル

とオイ

ル

の種類は3種類です。



utohands

### hot-selling product

としている。

今後、

必要不可欠とな

認証制度からはや3年が経過しよう

2020年4月より始まった特定

最近は様々なメーカーより機器が発

るであろうエーミング機器であるが

様・板金工場様も少なくはない。そ 売され購入に頭を悩ます整備工場

な 中、MAHLE Digital

### **Digital ADAS**

きます。 に調整でき作業時間を大幅に削減で ーミング作業を正確に、 O

ADASはエ TechPR

素早く簡単

液晶モニターターゲット表示

特徴 2 ゲットの保管場所も不要です。 トをモニターに表示できるのでター メーカー、車種別にカメラターゲッ

対補正技術を持ち、アナログな測定 間程度かかる校正作業が5分程度で 作業が不要となります。 カメラターゲットを自動補正する正 カメラターゲット自動補正表示機能 完了が可能となります。 通常1時

特**徴**3

省スペースで作業可能

の確保が必要となります。 通常のエーミング作業ではカメラタ ・ゲットの位置に合わせたスペース

TechPRO

Ď

gitalADASではカメラターゲット

ています。MAHLE TechPRO Wi--Fi-接続による自動アップデート の距離を任意に設定 お取り扱いにご興味のある整備工場様はオ 最適なADASエーミング作業が行えます。 をクラウドサーバーを通じて提供し、常に DigitalADASでは エーミング作業が必要な新車種は増え続け ースで作業実施できることが特徴です。 できるため、 最新の情報 省スペ

(布施茂雄

下さい。

トハンズ会員までお気軽にお問い合わせ

### COLUMN 2023 SUMMER

地

元

味

b

本

0

醤油で食す



ている名産品の馬刺しを紹介したい ていて、広く県民にも多く食べられ 熊本ではどこでもスーパーで売っ

ニクやしょうが等を薬味にして食べ

でも気軽に食卓に上ります。 は普通に馬刺しが売っており、 る事です。もちろん安全基準管理は どのホルモンの生食が認められてい や豚では食べられないレバー刺しな り・赤身・タテガミ・コウネ・フタ 刺しの種類にはその部位により霜降 えで生食が認められております。 の上に安全基準を厳しく管理したう 豚と違い体温が高く菌を保持しづら りと言われております。馬肉は牛や 加藤清正が出兵の際食糧不足にな 先に述べた通りであります。 エゴ等がりますが、 いので細菌が殆ど居ない事、またそ い性質であり、また食物を反芻しな 仕方なく軍馬を食したのが始ま 特筆すべきは牛 家庭

本で 馬 醤油をセットで売っている店もあり 身等に使う醤油は、普通の濃い口醤 と思います。 ますが、 好きです。お店によっては馬刺しと ンニクを利かせて食べるのが一番大 です。私は馬刺しは熊本の醤油でニ 油よりもさらに濃厚な甘みがある事 他県とは醤油に違いがある というのは熊本では刺

ります。熊本では諸説ありますが と思います。馬刺しを食べる県とし ては熊本・長野・青森・福島等があ

熊本県

REPORT 2023 SUMMER





ートハンズの経営開発委員会を5月11日 広報委員会を5月17日にZOOMを使って 開催しました。広報委員会は、望月会長、北 川社長にも同席を頂き、2022年度のオー ハンズ通信の発行など活動内容の総括、およ び2023年度の活動計画案についての議論が 行われました。

その後各委員会のミーティングの結果を踏 まえて、6月28日に総会が行われました。コ ロナの分類が5類へと変更になり経済活動が 活発化に向かう中、オートハンズとしても、 お客様の更なる発展に向け積極的な活動を行 う意を新たにするものであります。

(柳瀬幸一)





ますので是非お試しください。

(平山正也)

- キ工業株式会社



http://w 株式会社 N&K 兵庫県神戸市兵庫区湊町1丁目1-1 Tel.078-671-0025 / FAX.078-671-0036

### **BEST SELLER**

おススメの本



### ネイティブ・ケイパビリティ 答えの出ない事態に耐える力

著者/帚木蓬生 (朝日新聞出版)

著者帚木氏は、精神科医である傍ら、小説家 としても活躍し、数々の文学賞を受賞してい る。「ネイティブ・ケイパビリティ」とは聞き なれない言葉だが、〔どうにも答えの出ない、 どうにも対処しようのない事態に耐える能力〕 を指すという。更にいうと正しい答えが見当た らない時、改善する手段を持たない時、性急に 答えを見つけようとするのはやめて、宙ぶらり んの状態に耐えていけばもっと良い解決に至る んじゃないかという心構えと、それに耐えられ る能力を持つということを言うらしい。それが 現代人には不足していると、著者は言う。我々 が生きていく上では、"問題を解決する力"以 上に"解決できない問題を抱えたまま耐える 力"こそが必要になると提言する。何故ならば、 [むしろ人が生きていく 解決できる問題より も解決できない問題のほうが、何倍も多い〕体 からだと。我々は「正しい答え」を「いち早く」 導き出す能力ばかりを訓練されてきたかもしれ

### 千葉県の県庁所在地、

関東有数の都市でありながら、 市民に愛される「猪鼻城 千葉市。 市



されています。

天守閣が建つ台地

の天守閣が見えます。

城が築かれ

た台地が猪の鼻に似ていることか

「猪鼻」という名がついたと

高くそびえる猪鼻(いのはな)城

ていると、

オフィスビルの間から

判所などが建ち並ぶ官庁街を歩い 残っています。県庁や市役所、 内には中世の歴史の痕跡が色濃く

千葉氏と千葉の街

ものの、 す。 家臣の原氏の城だったと伝わりま 地に築かれ、 実はこの天守閣は模擬天守で、か ありませんでした。 として市民に愛されていますが を阻む防衛機能を備えた戦国時代 つて城があったときには天守閣は 帯は、「亥鼻(いのはな) 城でした。戦国時代には千葉氏 猪鼻城は要害性の高い台 土塁や空堀という敵 天守閣はない 公園

の痕跡のコントラストが千葉の街 族の平安時代から戦国時代の歴史 頼朝が祈願に立ち寄った の魅力のひとつです。猪鼻城の天 都市化された市街地と、 などがあります。 「白幡神

ラマ つ付近と考えられています。 猪鼻の台地の麓、 父と慕われるほど信頼されていま さんが演じた千葉常胤 詠んだ歌に因む「君待ち橋」や、 には千葉氏が頼朝を迎えるときに り上げました。常胤は頼朝から という新しい時代を頼朝と共に作 した。鎌倉時代の千葉氏の館は た千葉氏の本拠地です。 「千葉」 は、 「鎌倉殿の13人」 源頼朝を支え、 は、2022年の大河ド 現在裁判所が建 でも活躍 鎌倉時代 岡本信人 (つねた

周辺 歴史ロマンに思いを馳せてみては 7 守閣は千葉市立郷土博物館になっ いて、 楽しむことができます。 展望室から市街地を眺め、 千葉氏の歴史を存分に学 あわ





COLUMN 2023 SUMMER

当

地

観

大

使

5

千葉県

千葉.

市

### (長坂圭将) ない。著者の提言をかみしめたいと思う。 (齋藤修一) オイル下がりはエンジンの敵です!!

### ル下がりに強い 性能エレメント

Kaida

### 開田工業株式会社

総販売元:(株)山商エンタープライズ <お問合せはオートハンズ各社へ>



ITK O2 SENSOR





GROUP

**GSPEK** 

SPK株式会社

**GSPEK** 

### autohands 会員紹介



(株)北光社(徳島県) / 直方自動車商事(株)(福岡県) / (株)伏見商会(京都府)

(株)フセパーツ(広島県) / (株)寿(長崎県) / (株)南海部品商会(沖縄県) / (株)杉村商会(和歌山県)

(株)名神(岐阜県) / 常北部品(株)(茨城県) / (株)タイヨー(京都府) / 三栄輪業(株)(熊本県)

(株)村中パーツ(福井県)/日新自動車部品(株)(千葉県)